



LEGA ENERGY

TAM OTOMATİK SERVO MONOFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

1 kVA – 50 kVA



LEGA Servo Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde bulunan servo sistem,
DC motorun tristörle kontrolünü sağlar.

Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak (oto trafo) sayesinde
çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır.

Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri
önleyerek çıkışta stabil bir gerilim sağlar.

Mikroişlemci kontrollü

90 V/sn. voltaj düzeltme hızı

Doğrusal olmayan yükleri sürebilme

Geniş güç ve gerilim aralığı

Yüksek verim, sessiz çalışma

Manuel By-Pass özelliği

Aşırı akım ve kısa devre koruması

Akıllı fan sistemi ile soğutma

Estetik ve ergonomik tasarım, küçük boyut, uzun ömür

Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda üretim, minimum arıza riski

Toz, nem, titreşimden etkilenmeyen şase teknolojisi

Tüm elektrikli cihazlar için güvenilir kullanım

Aşırı ve düşük voltaj koruma (Opsiyonel)

ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti

10 yıl yedek parça garantisi

Deneyimli teknik servis desteği

LEGA Servo Reg lat r 3 kVA – 150 kVA



LEGA Voltaj Reg lat rleri servo s r c  yapısıyla, mikro denetleyici kritik y kler i in Őebeke gerilimini d zenleyen ađır aygıtları kontrol eder.

- MikroiŐlemci kontroll 
- 90 V/sn. voltaj d zeltme hızı
- Dođrusal olmayan y kleri s rebilme
- GeniŐ g   ve gerilim aralıđı
- Y ksek verim, sessiz  alıŐma
- Manuel By-Pass  zelliđi
- AŐırı akım ve kısa devre koruması
- Akıllı fan sistemi ile sođutma
- Estetik ve ergonomik tasarım, k   k boyut, uzun  m r
- Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda  retim, minimum arıza riski
- Toz, nem, titreŐimden etkilenmeyen Őase teknolojisi
- T m elektrikli cihazlar i in g venilir kullanım
- AŐırı ve d Ő k voltaj koruma (Opsiyonel)
- ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek par a garantisi
- Deneyimli teknik servis desteđi

TAM OTOMATİK SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

200 kVA – 3000 kVA



LEGA Servo Voltaj Regülatörleri'nin bünyesinde bulunan servo sistem,
DC motorun tristörle kontrolünü sağlar.

Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak (oto trafo) sayesinde
çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır.

Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri
önleyerek çıkışta stabil bir gerilim sağlar.

Mikroişlemci kontrollü

90 V/sn. voltaj düzeltme hızı

Doğrusal olmayan yükleri sürebilme

Geniş güç ve gerilim aralığı

Yüksek verim, sessiz çalışma

Manuel By-Pass özelliği

Aşırı akım ve kısa devre koruması

Akıllı fan sistemi ile soğutma

Estetik ve ergonomik tasarım, küçük boyut, uzun ömür

Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda üretim, minimum arıza riski

Toz, nem, titreşimden etkilenmeyen şase teknolojisi

Tüm elektrikli cihazlar için güvenilir kullanım

Aşırı ve düşük voltaj koruma (Opsiyonel)

ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti

10 yıl yedek parça garantisi

Deneyimli teknik servis desteği