



LEGA ENERGY

LEGA Monofaze Reg lat r 5 kVA – 50 kVA



LEGA Statik Reg lat r,  zel tasarım, geniř gerilim aralıęında  retilenmektedir.

500 V / Saniye D zeltme Hızı

Mikro İřlemci Kontroll  Sistem

Geniř Giriř Gerilim  alıřma Aralıęı

220 VAC $\pm$ % 2 Reg lasyon

M kemm l Dinamik ve Statik Reg lasyon

Ařırı Y k ve Kısa Devreye Karřı Elektronik Koruma

Programlanabilen Alt ve  st Sınır Ařırı Gerilim Korumalı

Tamamen Statik, Yarı iletkenlerden Oluřan Elektronik Yapı

Hareketli Par a i ermedięi i in Bakım ve Ayar Gerektirmez

Y k Seviyesi,  ıkıř ve Giriř Gerilimlerini G sterir Display Ekran

Y ksek Verimlilik

Elektronik ařırı akım ve kısa devre koruması

Estetik dizayn, k   k boyut

Kaliteli malzeme ile kompakt  retim, minimum arıza riski

Yıldırım d řmesine karřı Parafadur (Opsiyonel)

İzolasyon trafosu (Opsiyonel)

Harmonik filtre (Opsiyonel)

RFI filtre (Opsiyonel)

ISO 9001:2008 kalite y netim sistemi ile  retim

2 yıl garanti

10 yıl yedek par a garantisi

LEGA Trifaze Regülatör 15 kVA – 2000 kVA



LEGA Statik Regülatör, özel tasarım, geniş gerilim aralığında üretilebilmektedir.

500V /Saniye Düzeltme Hızı

Mikro İşlemci Kontrollü Sistem

Geniş Giriş Gerilim Çalışma Aralığı

380/400 VAC $\pm$ % 2 Regülasyon

Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon

Aşırı Yük ve Kısa Devreye Karşı Elektronik Koruma

Programlanabilen Alt ve Üst Sınır Aşırı Gerilim Korumalı

Tamamen Statik, Yarı iletkenlerden Oluşan Elektronik Yapı

Hareketli Parça içermediği için Bakım ve Ayar Gerektirmez

Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Display Ekran

Yüksek Verimlilik

Elektronik aşırı akım ve kısa devre koruması

Estetik dizayn, küçük boyut

Kaliteli malzeme ile kompakt üretim, minimum arıza riski

Yıldırım düşmesine karşı Parafadur (Opsiyonel)

İzolasyon trafosu (Opsiyonel)

Harmonik filtre (Opsiyonel)

RFI filtre (Opsiyonel)

ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile üretim

2 yıl garanti

10 yıl yedek parça garantisi